

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С.Аншаклова

02.02.2024

М.П.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15.251-24 от 02.02.2024

- 1. Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340; ОГРН 1157746814345; тел. 89191021048)
- 2. Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
- 3. Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
- 4. Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (Приемный бассейн "Космическая дыра" аквапарка "КВА-КВА Парк").
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
- 6. Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 8. Код образца (пробы):** 24.251 27/15.
- 9. Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.
- 10. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2024 14:05					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 251 - 179					
испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2					
дата начала испытаний 29.01.2024 14:55 дата выдачи результата 01.02.2024 14:56					
1	Escherichia coli	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	2	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
<p>Мнения и интерпретации:</p> <p>Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см³.</p> <p>Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23.</p> <p>Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см³.</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцера Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С.Аншакова

02.02.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 15.253-24 от 02.02.2024

1. **Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340; 1157746814345; тел. 89191021048)
2. **Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
3. **Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
4. **Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (Приемный бассейн горок аквапарка "КВА-КВА Парк").
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. **Код образца (пробы):** 24.253 27 /15
9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2024 14:05 внутрилабораторный номер образца (пробы) 253 - 180 испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2 дата начала испытаний 29.01.2024 14:55 дата выдачи результата 01.02.2024 14:57					
1	Escherichia coli		не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	1	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
<p>Мнения и интерпретации: Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см³ Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23. Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см³.</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцера Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С.Аншакова

02.02.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 15.254-24 от 02.02.2024

- 1. Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340; ОГРН 1157746814345; тел. 89191021048)
- 2. Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
- 3. Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
- 4. Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (бассейн "Волновой" аквапарка "КВА-КВА Парк").
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
- 6. Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 8. Код образца (пробы):** 24.254 27 /15
- 9. Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
- 10. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.01.2024 14:05 внутрилабораторный номер образца (пробы) 254 - 181 испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2 дата начала испытаний 29.01.2024 14:56 дата выдачи результата 01.02.2024 14:57					
1	Escherichia coli	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	5	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
Мнения и интерпретации: Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см ³ . Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23. Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см ³ .					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцера Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области»
Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.П. М.С.Аншакова

02.02.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.255-24 от 02.02.2024

1. **Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340;
2. ОГРН 1157746814345; тел. 89191021048)
2. **Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
3. **Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
4. **Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (бассейн "Детский городок" аквапарка "КВА-КВА Парк").
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. **Код образца (пробы):** 24.255 27 /15
9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2024 14:05					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 255 - 182					
испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2					
дата начала испытаний 29.01.2024 14:55 дата выдачи результата 01.02.2024 14:57					
1	Escherichia coli	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	3	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
Мнения и интерпретации:					
Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см ³ .					
Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23.					
Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см ³ .					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцера Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С.Аншакова

М.П.

02.02.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 15.256-24 от 02.02.2024

- 1. Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340; ОГРН 1157746814345; тел. 89191021048)
- 2. Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
- 3. Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
- 4. Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (бассейн "Лагуна" аквапарка "КВА-КВА Парк").
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
- 6. Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 8. Код образца (пробы):** 24.256 27 /15
- 9. Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
- 10. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2024 14:05					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 256 - 183					
испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2					
дата начала испытаний 29.01.2024 14:55 дата выдачи результата 01.02.2024 14:57					
1	Escherichia coli	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	6	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
<p>Мнения и интерпретации:</p> <p>Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см³.</p> <p>Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23.</p> <p>Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см³.</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцерова Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С.Аншакова

02.02.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.257-24 от 02.02.2024

1. **Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо):** ООО "Глория" (ИНН 7731291340; ОГРН 1157746814345; тел. 89191021048)
2. **Юридический адрес:** РФ, 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2, пом. V, ком. 7.
Фактический адрес: РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1.
3. **Наименование образца испытаний:** Вода бассейна.
4. **Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение):** ООО "Глория", РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 ("Купель" аквапарка "КВА-КВА Парк").
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2024 с 10:05 до 10:15.
Ф.И.О., должность: Победоносцева И.А., оператор ЭВМ отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». При отборе проб присутствовала Макаренко С.Г., главный специалист по водоподготовке ООО "Глория".
Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2024 14:05.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 406.
Основание для проведения испытаний: договор № ЛГ00000017 от 15.11.2023 г; Заявление(заявка) № 80-27-23 от 14.11.2023 г (объем выполненных услуг за январь 2024 года).
Глубина отбора проб: 30 см от поверхности воды.
Проба сопровождалась следующим документом:
- Акт отбора проб от 29.01.2024 года.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. **Код образца (пробы):** 24.257 27 /15
9. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.01.2024 14:05					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 257 - 184					
испытания проведены по адресу: ОБИ микробиологической лаборатории 141014, РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2					
дата начала испытаний 29.01.2024 14:55 дата выдачи результата 01.02.2024 14:57					
1	Escherichia coli	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Стафилококки	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	-	0	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии)	-	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	ОМЧ (общее микробное число)	-	2	не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
Мнения и интерпретации:					
Результат по показателю Колифаги выражен в БОЕ/100см ³ .					
Показатель ОМЧ (общее микробное число) эквивалентен показателю Общее микробное число (ОМЧ) согласно МУК 4.2.3963-23.					
Результат по показателю ОМЧ (общее микробное число) выражен в КОЕ/см ³ .					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Канцера Т.Ю., юристконсульт отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

